

NYHET!

TOSHIBA
VARMEPUMPER

BUDSJETTMODELL

Toshiba Seiya ND



BUDSJETTMODELL

Toshiba Seiya ND

Varmeeffekt	● ● ● ● ● ●
Strømsparing	● ● ● ● ● ●
Stillegående	● ● ● ● ● ●
Funksjoner	● ● ● ● ● ●

Toshiba Seiya Nordic er en helt ny modell utviklet for å gi effektiv oppvarming til en lav pris. Selv om Seiya Nordic er en kompakt modell, er den full av gode egenskaper. Seiya Nordic har energiklasse A++ og er et smart valg for boliger med lavt eller middels varmebehov.

Toshiba Seiya Nordic er tilpasset nordisk klima, med fabrikktestet drift helt ned til -20 °C. Foruten god ytelse også når det er kaldt, har den Toshiba's avanserte løsning for avriming av utedel.

Seiya er usedvanlig stillegående, og har i tillegg Toshiba's unike stillemodus for utedeler.

Toshiba Seiya ND

Seiya ND 25	Veil. pris kr 12 490,- uten montasje*
Seiya ND 35	Veil. pris kr 13 490,- uten montasje*

Toshiba WiFi

Veil. pris kr 1 490,-



* Standard montasje fra kr 5 000,- (se toshibavarmepumper.no/montasje).

NØKKELFUNKSJONER

- Hi-power
- Kompakt størrelse
- Kulderesistens -20 °C
- Lavt støynivå
- Nordisk modell
- Peismodus**
- Selvrensende
- Stillemodus
- Spjeldkontroll
- Timer-funksjoner*
- Vedlikeholdsvarme*
- WiFi-kompatibel

Alle Toshiba's varmepumper har en rekke nøkkelfunksjoner. Les mer om disse på toshibavarmepumper.no

* Krever tilbehøret Fjernkontroll med flere funksjoner. ** Krever Toshiba WiFi.

Opplagt valg for den prisbevisste

Høy ytelse møter lav pris

Det behøver ikke være dyrt å ha en komfortabel temperatur inne, uansett årstid. For en rimelig pris gir Seiya 35 deg høy varmeeffekt i litt en forpakning. Seiya kommer i to størrelser, 25 og 35. Seiya er spesielt godt egnet i boliger med lavt eller middels varmebehov.

Rustet for nordisk klima

Tåler lave temperaturer

Toshiba har hentet elementer fra sine toppmodeller for å utvikle prisgunstige Seiya Nordic. Den yter godt i kulda: Ved -15 °C leverer Seiya henholdsvis 2300 W (25-modell) og 2900 W (35-modell). Seiya har også Toshiba's avanserte løsning for avriming, og fabrikkgarantert drift ned til -20 °C, men varmer selvfølgelig også ved enda lavere temperaturer.

Stille som natten

Varme skal føles, ikke høres

Seiya betyr «silent night», og navnet er ikke tilfeldig: Denne modellen er usedvanlig stillegående. Du kan plassere den hvor du vil, uten å bekymre deg for lyden. Og skulle du ønske å dempe lyden ytterligere, er Seiya ND i tillegg utstyrt med stillemodus både for innedel og utedel.

Et lite multitalent

En rekke nyttige funksjoner

Selv om Seiya Nordic er en kompakt modell, er den full av gode egenskaper. Den har støvfilter, selvrensesfunksjon – og er WiFi-kompatibel. Du kan oppgradere fjernkontrollen for å få flere smarte funksjoner, som vedlikeholdsvarme og uketimer. Med Seiya Nordic koblet til WiFi kan du også få Toshiba's unike peisfunksjon som jevnt fordeler varmen fra ildstedet ut i rommet.

TILBEHØR



Varmepumpehus / -tak

Om du beskytter varmepumpens utedel mot snø, løv og andre uønskede gjenstander, får den både bedre driftsforhold og lengre levetid. Varmepumpehuset i tre kan males i husets farge.

Fra kr 1 690,-

Fjernstyring; Toshiba WiFi

Vil du ha WiFi-styring til varmepumpen, velger du Toshiba WiFi som tilbehør. Du styrer varmepumpen med tilhørende app for iOS og Android.

Kr 1 490,-

Fjernstyring; Profort myHome

Kombinert overvåknings- og styringsenhet som gir deg oversikt over temperatur i huset og lar deg regulere varmepumpen fra din smarttelefon.

Kr 2 250,-

Utvidet fjernkontroll

Få tilgang til flere smarte funksjoner. Gjelder Toshiba Seiya ND / AC.

kr 990,-

TEKNISKE Spesifikasjoner



Innadel Utedel	RAS-25J2KVG-ND RAS-25J2AVG-ND	RAS-35J2KVG-ND RAS-35J2AVG-ND
SCOP	4,60	4,50
Energiklasse	A++	A+
Kuldemedium	R32	R32
Oppvarming:		
Varmeeffekt nom. (min.-maks.) W	3200 (1100 - 5000)	4200 (1200 - 5600)
COP nominell	4,27	3,89
Tilført effekt nom. (min.-maks.) W	750 (210 - 1400)	1080 (270 - 1800)
Kjøling:		
Kjøleeffekt nom. (min. -maks.) W	2500 (1200 - 3200)	3500 (1400 - 4100)
EER nom.	4,17	3,33
SEER	6,50	6,50
Energiklasse	A++	A++
Tilført effekt nom. (min.-maks.) W	600 (270 - 920)	1050 (340 - 1250)
Lydtrykk:		
Innadel: lav/høy	dB(A) 24/43	24/45
Innadel: stillemodus	dB(A) 21	21
Utedel: maks.	dB(A) 49	50
Elektrisk tilkobling:		
Anbefalt sikring	A 10	10

FORHANDLER

Forhandler

For at varmepumpen din skal kunne fungere optimalt, er det avgjørende at montasjen er profesjonelt utført. Våre forhandlere har erfaring og inngående kunnskap om de forskjellige modellene, plassering, montering og service.

Montasje

Standard montasje fra kr 5 000,-. Les mer på toshibavarmepumper.no/montasje

Gratis befaring

Kontakt oss om du har spørsmål. Vi tilbyr gratis befaring, uforpliktende tilbud og service ved behov.

Les mer på toshibavarmepumper.no